

东莞底部填充胶乐泰工业胶供应商

发布日期: 2025-09-22

乐泰545胶水是用于锁固和密封塑料及金属管螺纹接点，该产品在两个紧密配合的金属表面间，与空气隔绝时固化，并且可防止由于受其冲击和震动而导致的松动和泄露，本产品为特殊配方，其润滑性能能够使装配简便。

乐泰545管螺纹密封剂，不污染液压系统，在轻微油渍表面上也可使用，快速固化，低强度，用于密封及锁固(带锥形螺纹接头的)高压液压动力系统[M36以下锥螺纹(NPT)]它不含填料不会阻塞阀门或过滤系统。

预处理：先用纱布或刷子以三氯乙烯溶剂清洗粘接面乐泰2次，以去除油污。

施胶：施胶在粘接面上，应适当使粘接面进行相对运动，以保证胶层均匀，不漏胶。

固化：擦去余胶，30分钟初步定位，乐泰24小时后，可达到强粘接强度。

促进剂：若与促进剂LOC-7649或LOC-7471配合使用，可有效缩短固化时间。乐泰LB8008铜抗咬合润滑剂是一款配置的品质高润滑脂，含铜质和石墨悬浮颗粒。东莞底部填充胶乐泰工业胶供应商

乐泰 SF 7629（称为LOCTITE非易燃电子接触清洁剂）是一种气溶胶清洁剂，可去除电气部件上的油脂，油污和污染物，以防止接触失效。它可以快速蒸发并在几秒钟内完全干燥。它不导电，无腐蚀性，不易燃。不含CFC或I类臭氧消耗化学品[ODC]含有HCFC-141b]

产品特点：

1. 气溶胶喷雾清洁剂
2. 防止接触失败
3. 快速蒸发和干燥无残留
4. 不导电，无腐蚀性，不易燃
5. 无氟氯化碳或一级臭氧消耗化学品[ODC]
6. 可清洗电器部件中的油脂、油污和污染物，并有效防止接触故障，如短路等。东莞底部填充胶乐泰工业胶供应商乐泰7070清洗剂是一种非水溶型，碳氢化合物型、粘附性能促进剂。

LoctiteE-30CL是一种低粘度环氧树脂，室温下固化后胶层能够耐受冲击，透明的胶层特别适合玻璃粘接。

乐泰HysolE-30CL 是一种低粘度，工业级环氧树脂胶粘剂，具有延长的使用寿命。一旦将两组分混合，环氧树脂就会在室温下固化成透明，低收缩具有优良抗冲击性能的胶层。完全固化后，环氧树脂可以耐大多数化学药品和溶剂，并且在比较宽的温度范围内具有较好的尺寸稳定性。

典型用途：适用于要求有光学透明性，优良的结构、机械和电绝缘性的场合，用于粘结，小件灌封，铆接和层合使用. 可以粘结大多数材料包括玻璃，光纤，陶瓷，金属和许多坚硬塑料。

Loctite E-120HP是一种拥有极长操作时间的双组分环氧树脂，在室温下固化后形成坚韧的胶层，具有优异的机械性能和抵抗环境的性能，能够牢固地粘接多种基材。

Loctite E-60HP是一种中等粘度的环氧树脂胶粘剂，在室温下固化后形成坚韧的胶层，具有优异的机械性能和抵抗环境的性能。并有很好的绝缘性。

乐泰PC 7218 是一款双组份、灰色、陶瓷颗粒填充、可涂抹的、以环氧树脂为基础的表面涂层，用于保护零件免受粗颗粒对金属的磨损或侵蚀(无论是否受到化学侵蚀)。能抗滑动耐磨，耐温288°C，抗冲击耐磨防护剂可耐摩擦，并具有抗冲击性，可防止管道弯曲处粉尘微粒磨损(灰色)快速固化启动耐磨防护剂，对细微粒子磨损起到保护作用。本产品适用于旋流器/分离器本体、集尘器/循环风机、泵的衬里/叶轮、风机叶轮和壳体、溜槽/料斗和弯头/变径处等部件。

特点：保护金属，以避免粗颗粒磨损。

适用于化学腐蚀应用。

通过泥刀涂抹。

迅速复原磨损表面。乐泰紫外线固化是一款专为紧密粘合设计的单组分化合物。

光固化快干胶

乐泰**FlashCure**光固化氰快干胶适用于需要湿气固化的应用，它可以在无光照的阴影条件下固化。在低强度的紫外线或可见光照射下，可以在5秒内提供不粘的表面。此类粘合剂由于其瞬间固定的能力消除了对溶剂类加速剂的需求，并且减少了应力开裂与白化现象。

光固化快干胶尤其适用于组装导管、注射器、压力传感器、整形设备、输液泵、制氧机、血透和其他多种设备。

光固化硅胶

乐泰**Nuva-Sil**硅胶在高强度紫外线或可见光下可以固化为柔性、热固性弹性体。此类粘合剂在数秒内完成固化，可以缩短工艺进程，为硅胶材料、塑料与金属提供高强度粘合。此类产品也可提供湿气固化，确保了在光照不充分的条件下完全固化。

光固化硅胶应用包括了呼吸设备。气管内管、导尿管、结肠造口术设备与胸腔引流管等。乐泰**HY4060**结构胶粘剂是一种双组份通用结构粘合剂。东莞底部填充胶乐泰工业胶供应商

乐泰快干胶是一款专为紧密粘合设计的单组分化合物。东莞底部填充胶乐泰工业胶供应商

乐泰**EA E-乐泰20HP**说是一款双组分、增韧、中粘度的工业级环氧树脂粘合剂，呈灰白色，具有中等操作时间。在室温下固化后形成坚韧的胶层，具有出色的抗剥离强度和剪切强度。可耐受广扩的化学品和溶剂，是出色的电绝缘体。具有良好的操作性，能够在常温快速硬化；具有高韧性、高接着强度、高绝缘性、高剥离强度、耐冲击等优点，并且对于金属、铝有优良的接着特性。优势：坚固耐久，可承受过滤过程中的磨蚀力，无需电焊，即可将过滤网 固定到适当的位置可维持正常工作16周以上，缩短设备停机时间，降低人工成本。东莞底部填充胶乐泰工业胶供应商

广州市台庆新材料有限公司一直专注于包括有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料批发；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；

化工产品零售（危险化学品除外）；橡胶制品批发；防水胶粘带制造；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学工程研究服务；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；电子产品批发；电子产品零售；五金产品批发；五金零售；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；润滑油制造；润滑油批发；润滑油零售；电子元器件批发；电子元器件零售；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化妆品制造；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口，是一家橡塑的企业，拥有自己**的技术体系。公司目前拥有专业的技术员工，为员工提供广阔的发展平台与成长空间，为客户提供高质的产品服务，深受员工与客户好评。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造***的回天电子工业胶水，汽车电子密封胶，轻量化复合材料，耐高温/低温粘接剂。公司力求给客户提供全数良好服务，我们相信诚实正直、开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展，已成为回天电子工业胶水，汽车电子密封胶，轻量化复合材料，耐高温/低温粘接剂行业出名企业。